



สถาบันของนักศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	เลขที่รับ 1749
208	วันที่ 21 เม.ย. 2564
2.3 เม.ย. 16.00 น.	12.58.11

ที่ คอ.ปส.จ.อย./ ว๖๘๙

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเชีย อย ๑๓๐๐๐

๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

งานช่วยอำนวยการฝ่ายบริหาร	1595
วันที่ 22 เม.ย. 2564	

เรื่อง ขอส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ (กัญชา)

เรียน คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.....น.

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือ คอ.ปส.มท. ที่ มท ๐๒๑๑.๑(คอ.ปส.มท.)/ว ๑๖๔๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (คอ.ปส.มท.) แจ้งว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ โดยยกเว้นบางส่วนของกัญชา เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศ ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ และเรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย โดยอนุญาตให้สามารถนำบางส่วนของกัญชาที่ได้รับ การยกเว้นไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศนำมาปรุงเป็นอาหารได้

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คอ.ปส.จ.อย.) จึงขอส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวรวม ๒ ฉบับ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (กัญชา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ทั่วถึง
๑) เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน
๒) เพื่อความชัดเจน
นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูริย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

นสว
21 เม.ย. 64

สำนักงาน คอ.ปส.จ.อย.
ฝ่ายอำนวยการ
โทร. ๐-๓๕๓๓๓-๖๐๐๖
นายทัศนัย วัฒนศิริ/๐๖๓-๙๐๔๒๖๗๓

21 เม.ย. 64
21 เม.ย. 64

ทวาม
- ทวีปดจก
22 เม. ๒๕๖๔

รับ ผอ. รอส
- เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน
- เพื่อความชัดเจน
2๓ เม.ย. ๖๔
23 เม.ย. ๖๔

"อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน"
22 เม.ย. 2564



ที่ทำการปกครองจังหวัด	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เลขที่รับ	6038
วันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔	๒๕ มี.ค. ๒๕๖๔
เวลา	กระทรวงมหาดไทย
	ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

ที่ มท ๐๒๑๑.๑(ศอ.ปส.มท)/ว ๑๖๕๕

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๓
๓๑ ๕.๓๖๔

เรื่อง ขอส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ (กัญชา)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด (ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด) ทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ
 ๒. สำเนาประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๒๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ โดยยกเว้นบางส่วนของกัญชา เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศ ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ และเรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย โดยอนุญาตให้สามารถนำบางส่วนของกัญชาที่ได้รับการยกเว้นไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศ นำมาปรุงเป็นอาหารได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.) จึงขอส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวรวม ๒ ฉบับ ให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) ทราบ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และให้ผูปฏิบัติงานในพื้นที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน โดยขอให้แจ้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.) ทราบต่อไปด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ทางเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวข้อ “หนังสือแจ้งเวียน/ข่าวประชาสัมพันธ์”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักนโยบายและแผน (ศอ.ปส.มท.)
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๓๓๓๔

บัญชีรายชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย
 ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๒๔) พ.ศ. ๒๕๖๔
 ยกความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๑.	ชื่อวิทยาศาสตร์ของสัตว์ที่มีฮอร์โมนต่างๆ (Animals parts: containing hormones)	ชื่อสามัญของสัตว์ที่มีฮอร์โมนต่างๆ (Animals parts containing hormones) ที่กำหนดห้ามใช้ส่วนของสัตว์ในอาหาร	ส่วนที่อาจมีฮอร์โมนต่างๆ ได้แก่ ต่อมใต้สมอง (Pituitary gland) ต่อมไทรอยด์ (Thyroid gland) ต่อมพาราไทรอยด์ (Parathyroid glands) ต่อมหมวกไต (Adrenal glands) ต่อมไทมัส (Thymus gland) ตับอ่อน (Pancreas) รังไข่ (Ovary) อัณฑะ (Testes) รก (Placenta) และสารสกัด (Extracts) จากอวัยวะที่มีฮอร์โมนดังกล่าว
๒.	<i>Abrus precatorius</i> L.	มะกัสดำหนู หรือที่มีชื่อเรียกว่า อินเดียนลัคควิช (Indian Liconice) เพรเคทอริบี (Precatory bean) เจควิริตี (Jequerity) มิวชวลเลิฟบี (Mutual love bean) (จีน) กูดริมานี (Kudri mani) (พมิม) กูรูกินจา (Guru Ginja) (พเลฏ)	เมล็ด (Seed) และสารสกัด (Extracts) จากเมล็ด
๓.	<i>Aconitum</i> spp. ได้แก่ <i>Aconitum kusnezoffii</i> Reichb. <i>Aconitum carmichaeli</i> Debx	โพรนเดอโยโก หรือที่มีชื่อเรียกว่า มังกัสตูด (Monkshood) แอโคไนต์ (Aconite)	ทั้งต้น (Whole plant) ซึ่งมีสารกลุ่มเอโคไนต์แอลคาลอยด์ (Aconite alkaloids) และสารสกัด (Extracts) ที่มีสารกลุ่มดังกล่าว
๔.	<i>Adonis vernalis</i> L.	เฟแจนต์สอัย (Pheasant's eye)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด
๕.	<i>Aloe</i> spp.	ว่านหางจระเข้	ใบ (Leaf) ยกเว้นใบ ซึ่งมีสารกลุ่มซึ่งมีสารอนุพันธ์ไฮดรอกซีแอนทราซิน (Hydroxyanthracene

หมายเหตุ: ต้น (whole plant) หมายถึง ทุกส่วนของพืช รวมทั้งเมล็ด

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ชื่อสามัญ	ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์			
๖.	<i>Antiaris toxicaria</i> Lesch.	ยางนอง ยางนองต้น หรือที่มีชื่อเรียกว่า ต้นยูพาส (Upas tree) (เป็นภาษาชวาแปลว่า ยาพิษใช้อาบ ลูกศร) ต้นบารักคาลอท (Bark cloth Tree)	derivatives) และสารสกัด (Extracts) จากใบที่มีสารกลุ่มดังกล่าว	
๗.	<i>Aristolochia</i> spp. ได้แก่ <i>Aristolochia ringens</i> Vahl <i>Aristolochia macrophylla</i> Lam. <i>Aristolochia pothieri</i> Pierre ex Lecomte	โคโรแคเรีย ไท่ฟ้าพญาลอ นกกระตู่ใหญ่ กระเช้าทองหรือที่มีชื่อเรียกว่า เบิร์ทเวิร์ท (Birthwort) เฟลลิแคนฟลาวเวอร์ (Pelican flower) แซงกรีรูต (Sangree root) แซงเกรล (Sangrel) เซอร์เพนทาเรีย (Serpentaria) สังกวืด (Snakeweed)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)	
๘.	<i>Aspidosperma quebracho-bianco</i> Schtdl.	ควแควโรโค (Quebracho)	เปลือก (Bark) และสารสกัด (Extracts) จากเปลือก	
๙.	<i>Artemisia annua</i> L.	โกฐจุฬาลัมพา โกลจุฬาลัมพา โกลจุฬา ชิงฮาว แซเฮ	ส่วนเหนือดิน (Aerial part) และสารสกัด (Extracts) จากส่วนเหนือดิน	
๑๐.	<i>Atropa belladonna</i> L.	เดดลีไนท์เชด (Deadly nightshade)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)	
๑๑.	<i>Azadirachta indica</i> A.Juss.	สะเดาอินเดีย หรือที่มีชื่อเรียกว่า นิมบา (Nimba) นิม (Neem)	เมล็ด (Seed) และสารสกัด (Extracts) จากเมล็ด	
๑๒.	<i>Barrardia japonica</i> (Thunb.) Schult. & Schult.f. ชื่อพ้อง : <i>Scilla sinensis</i> (Lour.) Merr.	-	หัว (Bulb) และสารสกัด (Extracts) จากหัว	
๑๓.	<i>Berberis</i> spp. ได้แก่ <i>Berberis vulgaris</i> L.	รอกกีเมาเทนกรป (Rocky mountain grape) บาร์เบอร์รี่ (Barberry)	ราก (Root) เปลือก (Bark) เหง้า (Rhizome) ซึ่งมีสารเบอร์เบอร์น (Berberine) และสารสกัด (Extracts) จากราก เปลือก และเหง้าที่มีสารดังกล่าว	
๑๔.	<i>Brucea javanica</i> (L.) Merr.	ราชคืด หรือที่มีชื่อเรียกว่า สุมัทรานา อมาริสมัส (Sumatran amarissimus) จาวา บรูเซีย (Java Brucea)	ผลและเมล็ดแห้ง (Dried fruit and Seed) และสารสกัด (Extracts) จากผล และเมล็ด	

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์			ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ		
๑๕.	<i>Bufo gargarizans</i> Cantor <i>Bufo melanostictus</i> Schneider <i>Bufo vulgaris</i> Lour. <i>Buteo superba</i> Roxb.	คางคก หรือที่มีชื่อเรียกว่า โทด (Toad) ซัมซุ (Samsu) โดต็อก เคร็อก (Kodok kerok)		พืชสัตว์ (ยางคางคก) สังกัดหลังแห้ง ทั้งตัว ไข่ และ สารสกัด (Extracts)
๑๖.		กวางเครือแดง (Red Kwao Krua)		หัว รากใต้ดิน (Tube) และสารสกัด (Extracts) จาก หัวและรากใต้ดิน
๑๗.	<i>Calotropis gigantea</i> (L.) Dryand. <i>Calotropis procera</i> (Alton) Dryand.	รักดอกขาว รักดอกม่วง หรือที่มีชื่อเรียกว่า สมอลล์คราวน์ฟลาวเวอร์ (Small crown flower) ไจแอนท์มิลค์วีด (Giant milkweed)		ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๑๘.	<i>Cannabis indica</i> Lam. <i>Cannabis sativa</i> L.	กัญชา (Cannabis)		ทั้งต้น (Whole plant) ยกเว้นวัตถุดิบหรือสาร ดังต่อไปนี้ เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศ เวียดนาม และมีคุณภาพหรือมาตรฐานเป็นไปตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง (ก) เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก (ข) ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือยอดอกติดมาด้วย (ค) สารสกัดที่มีสารแคนนาบินอยด์ออก (Cannabidiol, CBD) เป็นส่วนประกอบ และ ต้องมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกิน ร้อยละ ๐.๒ โดยน้ำหนักแห้ง (ง) ภาทหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชาและต้องมี สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกิน ร้อยละ ๐.๒ โดยน้ำหนักแห้ง

ลำดับ	ชื่อพืช ไม้ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
	<i>Cannabis sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	กัญชง หรือที่มีชื่อเรียกว่า เฮมพ์ (Hemp)	ทั้งต้น (Whole plant) ยกเว้นเมล็ดหรือสารดังต่อไปนี้ เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศเท่านั้น และมีคุณภาพหรือมาตรฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง (ก) เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก (ข) ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือยอดอกติดมาด้วย (ค) สารสกัดที่มีสารแคนนาบินอยด์ (Cannabinoid, CBD) เป็นส่วนประกอบและต้องมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ ๐.๒ โดยน้ำหนักแห้ง (ง) เมล็ดกัญชง (Hemp seed) น้ำมันจากเมล็ดกัญชง (Hemp seed oil) หรือสารสกัดจากเมล็ดกัญชง (Hemp seed extract) (จ) กายหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชงและต้องมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ ๐.๒ โดยน้ำหนักแห้ง
๑๙.	<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don ชื่อพ้อง : <i>Vinca rosea</i> L.	แพงพวยฝรั่ง หรือที่มีชื่อเรียกว่า โรซีเพอริวริงเคิล (Rosy Periwinkle) มาดากัสการ์ เพอริวริงเคิล (Madagascar Periwinkle) โอลด์เมด (Old maid)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๒๐.	<i>Cerbera manghas</i> L.	ตีนเป็ดทราย เมียนหนู รักราว หรือที่มีชื่อเรียกว่า ต้อกเบน (Dog bane) ฟิงก์อายด์เซอริเบอรา (Pink eyed cerbera)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๒๑.	<i>Cerbera odollam</i> Gaertn.	ตีนเป็ดน้ำ ตีนเป็ดทะเล หรือที่มีชื่อเรียกว่า อินเดียนซุยไซด์ทรี (Indian suicide tree) ซีแมงโก (Sea mango)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๒๒.	<i>Chelidonium majus</i> L.	ซีแลนดีน (Celandine) กรแตอร์ซีแลนดีน (greater Celandine) นิปเปลเวิร์ด (Nipplewort)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๒๓.	<i>Chondrodendron tomentosum</i> Ruiz & Pav.	ยางนอง หรือที่มีชื่อเรียกว่า คิวแวร์ (Curare) พารีรา (Pareira) พารีรา บราวา (Pareira brava)	ลำต้น (Stems) และสารสกัด (Extracts) จากลำต้น
๒๔.	<i>Cinchona</i> spp. ได้แก่ <i>Cinchona pubescens</i> Vahl <i>Cinchona succubra</i> Pav. ex Klotzsch	จิ้นโคนา (Cinchona)	เปลือก (Bark) และสารสกัด (Extracts) จากเปลือก
๒๕.	<i>Citrullus colocynthis</i> (L.) Schrad.	ขี้กาคา หรือที่มีชื่อเรียกว่า บิตเตอร์แอปเปิล (Bitter apple)	ผล (Fruit) เมล็ด (Seed) และสารสกัด (Extracts) จากผล และเมล็ด
๒๖.	<i>Claviceps purpurea</i> (Fr.) Tul.	เออร์กอต (Ergot)	สเกลอโรเทียม (Sclerotium) และสารสกัด (Extracts)
๒๗.	<i>Colchicum autumnale</i> L.	มีตรีแวงพฟรอน (Meadow saffron)	เมล็ด (Seed) และสารสกัด (Extracts) จากเมล็ด
๒๘.	<i>Conium maculatum</i> L.	เฮมล็อก (Hemlock) พอยซันเฮมล็อก	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๒๙.	<i>Croton tiglium</i> L.	สลอต มะขาง มะตอด หมากทาง หมากของ หัสตีน หรือที่มีชื่อเรียกว่า เพอร์จิงโครตอน (Purging croton)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๓๐.	<i>Datura</i> spp. ได้แก่ <i>Datura alba</i> Nees. <i>Datura fastuosa</i> Linn. <i>Datura metel</i> Linn. <i>Datura stramonium</i> Linn.	ลำโพง ลำโพงดอกขาว (ลำโพงขาว) ลำโพงกลัก (ลำโพงแดง ลำโพงดำ ลำโพงม่วง) ลำโพงฝรั่ง หรือ ที่มีชื่อเรียกว่า จิมสันวิต (Jimson weed) เดวิลส์ แอปเปิล (Devil's apple) กรีนดากอน (Green dragon) ซอมบีสึคิควัมเบอร์ (Zombie's cucumber)	ทั้งต้น (Whole plant) ซึ่งมีสารไฮออสไซยามีน (Hyoscyamine) แอทโรพีน (Atropine) สกอพอลามีน (Scopolamine) และแอโพโทรพีน (Apoatropine) และสารสกัด (Extracts) ที่มีสารดังกล่าว

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ชื่อสามัญ	ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์			
			มูนวีต (Moon weed) ทรมเบ็ตลิลี (Trumpet lily) สติงกวีต (Stinkweed)	
๓๑.	<i>Delphinium staphisagria</i> L.		สตนเวเซครอ (Stavesacre)	เมล็ด (Seed) และสารสกัด (Extracts) จากเมล็ด
๓๒.	<i>Digitalis</i> spp. ใต้แก่ <i>Digitalis purpurea</i> L. <i>Digitalis lanata</i>		ปลอกนิ้วเทพี หรือที่มีชื่อเรียกว่า คอมมอนด็อกซ์ ไกลฟ (Common foxglove)	ทั้งต้น (Whole plant) ซึ่งมีสารกลุ่มคาร์ดีโนไลด์ (Cardenolides) และสารสกัด (Extracts) ที่มีสารกลุ่มดังกล่าว
๓๓.	<i>Drimys maritima</i> (L.) Stearn		ซีสควิลล์ (Sea squill) เรดสควิลล์ (Red squill)	หัว (Bulb) และสารสกัด (Extracts) จากหัว
๓๔.	ชื่อพ้อง: <i>Urginea maritima</i> (L.) Baker <i>Dryobalanops sumatrensis</i> (J.F.Gmel.) Kosterm. ชื่อพ้อง: <i>Dryobalanops aromatica</i> C.F. Gaertn. <i>Dryobalanops lanceolata</i> Burck		จันชัน (Sea onion) สควิลล์ (Squill) กาเปอร์ (Kapur) ; บอร์เนียวแคมเพอร์ (Borneo camphor) มาเลย์แคมเพอร์ (Malay camphor) สุมาตราแคมเพอร์ (Sumatra camphor)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๓๕.	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott		แมลเฟิร์น (Male fern) แอสพิเดียม (Aspidium) แมลชีลด์เฟิร์น (Male shield fern)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๓๖.	<i>Ephedra</i> spp.		มาฮวง (Ma Huang)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๓๗.	<i>Euphorbia antiquorum</i> L. <i>Euphorbia trigona</i> Mill.		สลัดไดป่า สลัดไดบ้าน สลัดได หรือที่มีชื่อเรียกว่า ไทรแองกูลาร์สปริง (Triangular sponge)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts) ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๓๘.	<i>Excoecaria agallocho</i> L.		คาตัมพะเด หรือที่มีชื่อเรียกว่า ไบสมิงทรี (Blinding tree)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๓๙.	<i>Fritillaria</i> spp.		ฟริทิลลารีบับ (Fritillary bulb) ขมเปี้ยว	ทั้งแห้ง (Dried bulb) และสารสกัด (Extracts) จากหัว
๔๐.	<i>Garcinia elliptica</i> Wall ex Wight <i>Garcinia hanburyi</i> Hook.f <i>Garcinia morella</i> (Gaertn.) Desr.		รงทอง แกมโบจ (Gamboge)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)

ลำดับ	ชื่อพืช ชื่อวิทยาศาสตร์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์			ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ		
๔๑.	<i>Gelsemium sempervirens</i> (L.) J.St.-Hil. <i>Gelsemium elegans</i> (Gardner & Chapm.) Benth.	มะเค็ด มะลิเหลือง มะลิป่า มะลิกินตาย หรือที่มีชื่อเรียกว่า ปะหล่องเท (Palauing thay) เยลโลว์เจสซามีน (Yellow jessamine) ช้วนตัว ฮาร์ตเบรกกราสส์ (Heartbreak grass)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)	
๔๒.	<i>Gluta usitata</i> (Wall.) Ding Hou ชื่อพ้อง : <i>Melanorrhoea usitata</i> Wall	รักดำ รักใหญ่ รักหลวง หรือที่มีชื่อเรียกว่า วานิชพี (Vanish tree) แล็กเกอร์พีรี	น้ำยาง (Latex) และสารสกัด (Extracts) จากน้ำยาง	
๔๓.	<i>Hyoscyamus muticus</i> L. <i>Hyoscyamus niger</i> L.	เฮนเบน (Henbane) เฮนเบลน (Henblain) จัสควายิม (Jusquaimine)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)	
๔๔.	<i>Jatropha multifida</i> L.	มะละกอฝรั่ง ผื่นต้น หรือที่มีชื่อเรียกว่า คอรัลบุช (Coral bush) คอรัลแพลนต (Coral plant) ฟิชกันต์ (Physic nut) กัวเตมาลาจูบาร์บ (Guatemala rhubarb)	เมล็ด (Fruit) เมล็ด (Seed) และสารสกัด (Extracts) จากผล และเมล็ด	
๔๕.	<i>Juniperus sabina</i> L.	แซพวิน (Savin) แซพวิน (Savine)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)	
๔๖.	<i>Lantana camara</i> L.	ผกากรอง หรือที่มีชื่อเรียกว่า เขมเบแลกัม (Tembelekan) (ทาจียอัม (Tahi ayam))	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)	
๔๗.	<i>Lorrea tridentata</i> (Sessé & Moc. ex DC.) Coville <i>Larrea Mexicana</i> Moric.	แซพพาร์วิล (Chaparal)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)	
๔๘.	<i>Lobelia nicotianifolia</i> Roth ex Schult. <i>Lobelia inflata</i> L. <i>Lobelia chinensis</i> Lour. <i>Lobelia tupa</i> L.	พระจันทร์ครึ่งซีก บัวครึ่งซีก บัวกึ่งเนย หรือที่มีชื่อเรียกว่า อินเดียนโทแบกโก (Indian tobacco)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)	

ลำดับ	ชื่อพืช ลัตว หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ชื่อสามัญ	ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์			
๔๙.	<i>Lytta vesicatoria</i> Linn.	แมลงวันสเปน หรือที่มีชื่อเรียกว่า สแปนิชฟลาย (Spanish fly)		ทั้งตัว (Whole body) และสารสกัด (Extracts)
๕๐.	<i>Magnolia officinalis</i> Rehd. & E.H.Wilson	ฮูโป (Houpo) ฮูโป้ว (Houpohua) แคมป์โพสต์ (Lamp post) ออฟฟิซินัลแมกโนเลีย (Official magnolia)		ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๕๑.	<i>Melaleuca alternifolia</i> (Maiden & Betchel) Cheel	ทีทรี (Tea tree)		ใบ (Leaf) ปลายราก (Terminal branch) (น้ำมันทีทรี (Tea tree oil) และสารสกัด (extracts) จากใบ และปลายราก
๕๒.	<i>Mitragyna speciosa</i> (Korth.) Havil.	กระต่อม		ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๕๓.	<i>Mucuna macrocarpa</i> Wall. <i>Mucuna collettii</i> Lace	กวางเครือดำ (Black Kwao Krua)		หัว รากใต้ดิน (Tuber) และสารสกัด (Extracts) จากหัว และรากใต้ดิน
๕๔.	<i>Mucuna pruriens</i> (L.) DC.	หมามุย, หมามุยอินเดีย		เมล็ด (Seed) และสารสกัด (Extracts) จากเมล็ด
๕๕.	<i>Mylabris phalerata</i> Pall <i>Mylabris cicharii</i> Linnaeus	ด้วงน้ำมัน ตัวงม้ำมันเสื่อเหลือง หรือที่มีชื่อเรียกในประเศอื่นว่า บลิสเตอร์บีเทล (Blister beetle) ไมลาบริส (Mylabris)		จากแห้ง (Dried body) และสารสกัด (Extracts)
๕๖.	<i>Nerium oleander</i> L. ชื่อพ้อง : <i>Nerium indicum</i> Mill	ยี่โถ หรือที่มีชื่อเรียกว่า โกลิแอนเดอร์ (Indian oleander) เอกไซล์ทรี (Exile tree)		ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๕๗.	<i>Nicotiana tabacum</i> L.	ยาสูบ ยาเส้น ยาหนุ หรือที่มีชื่อเรียกว่า โทแบกโก (Tobacco)		ใบ (Leaf) และสารสกัด (Extracts) จากใบ
๕๘.	<i>Papaver</i> spp.	ฝิ่น หรือที่มีชื่อเรียกว่า โอเปียม ท็อปปี (Opium poppy)		ทั้งต้น (Whole plant) ซึ่งมีสารมอร์ฟีน (Morphine) และอนุพันธ์ของมอร์ฟีน และโคเดอีน (Codeine) และสารสกัด (Extracts) ที่มีสารดังกล่าว

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ชื่อสามัญ	ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์			
๕๙.	<i>Pausinystalia yohimbe</i> (K.Schum.) Pierre ex Beille	โยฮิมเบ (Yohimbe)		เปลือก (bark) และสารสกัด (Extracts) จากเปลือก
๖๐.	<i>Physostigma venenosum</i> Balf.	คาลาบาร์บัน (Calabar bean)		เมล็ด (Seed) และสารสกัด (Extracts) จากเมล็ด
๖๑.	<i>Pilocarpus microphyllus</i> Stapf ex Wardleworth	แจบอแรนดี (Jaborandi)		ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
	<i>Pilocarpus jaborandi</i> Holmes			
	<i>Pilocarpus pennatifolius</i> Lem.			
๖๒.	<i>Piper methysticum</i> G. Forst.	คาวาฟา (Kava kava)		ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๖๓.	<i>Plumbago zeylanica</i> L.	เจตมูลเพลิงขาว หรือที่มีชื่อเรียกว่า ไวต์เลดเวิร์ด (White leadwort)		ราก (Root) และสารสกัด (Extracts) จากราก
๖๔.	<i>Plumbago indica</i> L.	เจตมูลเพลิงแดง หรือที่มีชื่อเรียกว่า โรส-คัลเลอร์ด เลดเวิร์ด (Rose-coloured leadwort)		ราก (Root) เปลือกราก (Root bark) และสารสกัด (Extracts) จากราก และเปลือกราก
๖๕.	<i>Podophyllum emodii</i> Wall. ex Hook.f. & Thomson	อินเดียนแมย์แอปเปิล (Indian mayapple)		ราก (Root) ใบ (Leaf) และสารสกัด (Extracts) จากราก และใบ
	<i>Podophyllum peltatum</i> L.	อเมริกันแมย์แอปเปิล (American mayapple)		
๖๖.	<i>Psilocybe cubensis</i> (Earle) Singer	แมนเดรก (Mandrake) เห็ดขี้ควาย เห็ดขี้วัว หรือที่มีชื่อเรียกว่า โกลด์แคปส์ (Gold caps) ชrooms) แมจิกชrooms) (Magic mushrooms) เซครีตัมชrooms) (Sacred mushrooms)		ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๖๗.	<i>Pueraria candollei</i> Graham & Benth. var. <i>minifica</i> (Airy Shaw et Suvatibandhu) Niyomdham และ <i>Pueraria candollei</i> Graham & Benth. var. <i>candollei</i>	กวาวเครือขาว (White Kwao Krua)		หัว รากใต้ดิน (Tuber) ซึ่งมีสารไมโรเอสทรอล (Miroestrol) สารไดออกซีไมโรเอสทรอล (Deoxymiroestrol) และสารไอโซ-ไมโรเอสทรอล (Iso-miroestrol) และสารสกัด (Extracts) จากหัว และรากใต้ดิน ที่มีสารดังกล่าว
๖๘.	<i>Punica granatum</i> L.	ทับทิม หรือที่มีชื่อเรียกว่า พอมิแกรเนต (Pomegranate)		เปลือกลำต้น (Stem bark) เปลือกราก (Root bark) และสารสกัด (Extracts) จากเปลือกลำต้น และเปลือกราก

ลำดับ	ชื่อพืช ไม้ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ชื่อสามัญ	ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ระยยะ		
๖๙.	<i>Rauwolfia serpentina</i> (L.) Benth. ex Kurz ชื่อพ้อง : <i>Ophioxylon serpentinum</i> L. <i>Rauwolfia vomitoria</i> Afzel.	ระยยะ ระยยะมีต้นหนา หรือที่มีชื่อเรียกว่า เราไวต์เฟีย (Rauwolfia) อินเดียนสเนกรูต (Indian snakeroot) สเนกรูต (Snakeroot)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)	
๗๐.	<i>Sanguinaria canadensis</i> L.	บลัดรูต (Bloodroot) อินเดียนเพนต์ (Indian paint)	ราก (Root) เหง้า (Rhizome) และสารสกัด (Extracts) จากราก และเหง้า	
๗๑.	<i>Schoenocaulon officinale</i> (Schlttdl. & Cham.) A. Gray	ซาบาติลลา (Sabadilla)	เมล็ด (Seed) และสารสกัด (Extracts) จากเมล็ด	
๗๒.	<i>Senecio aureus</i> L. <i>Senecio jacobaea</i> L. <i>Senecio bicolor</i> Sch.Bip. <i>Senecio nemorensis</i> L. <i>Senecio vulgaris</i> L. <i>Senecio longilobus</i> Benth. <i>Senecio scandens</i> Buch.-Ham. ex D.Don	กลุ่มไม้ประดับพวกสร้อยทอง สุวรรณภา ช่อสุวรรณ ขางย้อย ไชขวาง	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)	
๗๓.	<i>Sophora tomentosa</i> L.	สารพัดพืช หรือที่มีชื่อเรียกว่า ซีโคสต์-ลาเบอร์นัม (Sea coast-Laburnum) ซิลเวอร์บุช (Silver Bush)	เมล็ด (Seed) และสารสกัด (Extracts) จากเมล็ด	
๗๔.	<i>Spigelia marilandica</i> L.	เวิร์มกราสส์ (Worm grass) พิงก์รูต (Pinkroot)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)	
๗๕.	<i>Stephania tetrandra</i> S. Moore	แฟงจี (Fang ji) เฟินแฟงจี (Fen fang ji) แขนแฟงจี (Han fang ji) สดฟาเนีย-รูต (Stephania-root)	ราก (Root) และสารสกัด (Extracts) จากราก	
๗๖.	<i>Strophanthus</i> spp. ได้แก่ <i>Strophanthus caudatus</i> (L.) Kurz <i>Strophanthus gratus</i> (Wall. & Hook.) Baill. <i>Strophanthus wallichii</i> A.DC. <i>Strophanthus kombe</i> Oliv. <i>Strophanthus gardeniiflorus</i> Gilg	ยางนองเถา บานทมหอมบิ้ง แยมบิ้ง มังกรเหลือง มังกรแดง หรือที่มีชื่อเรียกว่า คอมนบี (Kombe) การ์ดีนียโอลีแอนเดอร์ (Gardenia oleander) ไคลมบิงโอลีแอนเดอร์ (Climbing oleander)	เมล็ด (Seed) ซึ่งมีสารกลุ่มสเตอรอยด์และอัลคาลอยด์ (Strophanthus alkaloids) และสารสกัด (Extracts) จากเมล็ดที่มีสารกลุ่มดังกล่าว	

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๓๗.	<i>Strychnos nux-vomica</i> L. <i>Strychnos ignatii</i> P.J. Bergius <i>Strychnos lucida</i> R.Br. <i>Strychnos roberans</i> A.W.Hill	โกศกะกั้ง แผลงใจ ตูมกาแดง พญามือเหล็ก พญามือเหล็กเถา หรือที่มีชื่อเรียกว่า นักซ์-โวมิกา (Nux-vomica) อิกนาเทียสบิน (Ignatius bean)	ผล (Fruit) เมล็ด (Seed) และสารสกัด (Extracts) จากผล และเมล็ด
๓๘.	<i>Symphytum officinale</i> L. <i>Symphytum asperum</i> Lepech. <i>Symphytum x uplandicum</i> Nyman <i>Symphytum peregrinum</i> Ledeb.	คอมพรีย์ (Comfrey)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๓๙.	<i>Veratrum viride</i> Alton <i>Veratrum album</i> L. <i>Veratrum mengtzeanum</i> O.Loos. <i>Veratrum nigrum</i> L. <i>Veratrum stenophyllum</i> Diels <i>Veratrum maackii</i> Regel <i>Veratrum dahuricum</i> (Turcz.) O.Loos. <i>Veratrum grandiflorum</i> (Maxim. ex Miq.) O.Loos. <i>Veratrum taliense</i> O.Loos.	อเมริกันเฮลเลบอร์ (American hellebore) อินเดียนโพก (Indian poke) อินเดียนเฮลเลบอร์ (Indian hellebore) ฟอลส์เฮลเลบอร์ (False hellebore) กรีนฟอลส์เฮลเลบอร์ (Green false hellebore) ไวต์เฮลเลบอร์ (White hellebore)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๔๐.	<i>Vinca minor</i> L.	เลสเซอร์เพอริวังกิล (Lesser periwinkle)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕
พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๒ ให้ยาเสพติดให้โทษที่ระบุชื่อดังต่อไปนี้ เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๑) กัญชา (cannabis) พืชในสกุล Cannabis และวัตถุดิบหรือสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในพืชกัญชา เช่น ยาง น้ำมัน ยกเว้นวัตถุดิบหรือสารดังต่อไปนี้ เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศ ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕

(ก) เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก

(ข) ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย

(ค) สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดโอด (cannabidiol, CBD) เป็นส่วนประกอบและต้องมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ ๐.๒ โดยน้ำหนัก

(ง) กากหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชาและต้องมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ ๐.๒ โดยน้ำหนัก

(๒) กัญชง (hemp) พืชซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า *Cannabis sativa* L. subsp. *sativa* อันเป็นชนิดย่อยของพืชกัญชา (*Cannabis sativa* L.) และวัตถุดิบหรือสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในพืชกัญชง เช่น ยาง น้ำมัน ยกเว้นวัตถุดิบหรือสารดังต่อไปนี้ เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศ ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕

(ก) เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก

(ข) ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย

(ค) สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดโอด (cannabidiol, CBD) เป็นส่วนประกอบและต้องมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ ๐.๒ โดยน้ำหนัก

(ง) เมล็ดกัญชง (hemp seed), น้ำมันจากเมล็ดกัญชง (hemp seed oil) หรือสารสกัดจากเมล็ดกัญชง (hemp seed extract)

(จ) กากหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชงและต้องมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ ๐.๒ โดยน้ำหนัก

(๓) พืชกระท่อม พืชซึ่งมีชื่อพฤกษศาสตร์ว่า *Mitragyna speciosa* (Korth.) Havil. และวัตถุหรือสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในพืชกระท่อม เช่น แอลคาลอยด์

(๔) พืชฝิ่น พืชซึ่งมีชื่อพฤกษศาสตร์ว่า *Papaver somniferum* L. และ *Papaver bracteatum* Lindl. หรือที่มีชื่ออื่นในสกุลเดียวกันที่ให้ฝิ่นหรือแอลคาลอยด์ของฝิ่น

(๕) เห็ดขี้ควายหรือพืชเห็ดขี้ควาย ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Psilocybe cubensis* (Earle) Singer หรือที่มีชื่ออื่นในสกุลเดียวกันที่ให้สาร psilocybin หรือ psilocin

การนำเข้าวัตถุหรือสารตามวรรคหนึ่ง (๑) (ก) (ข) (ค) และ (ง) และ (๒) (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) ให้นำเข้าตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ยกเว้นเปลือกแห้ง แกนลำต้นแห้ง เส้นใยแห้ง ของกัญชาและกัญชง

ข้อ ๓ กรณียาเสพติดให้โทษตามข้อ ๒ ที่เป็นสารควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์ และควบคุมคุณภาพของการตรวจสารเสพติดในร่างกาย ซึ่งเป็นเครื่องมือแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ และต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ของเครื่องมือแพทย์นั้น ให้ยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อนุทิน ชาญวีรกูล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข