

รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ
ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม ๑๓๘,๙๓๐ บาท

๑. ความเป็นมา

ตามที่โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับอนุมัติโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร โรงเรียนสาธิตมัธยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รหัสโครงการ ๖๕๐๔๐๐๐๐๐๔ จำนวนงบประมาณ ๑๓๘,๙๓๖ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) โรงเรียนสาธิตมัธยม จึงมีความประสงค์ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดจ้าง

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วันยื่นข้อเสนอหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดดำเนินการจัดจ้างครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒. รายละเอียดวัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๒.๑ เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๔ ตัวๆละ ๒,๓๒๐ บาท เป็นเงิน ๓๒,๔๘๐ บาท

๒.๑.๑ โครงสร้าง เป็นเหล็กแป้นหน้าตัดขึ้นรูปตามทรงของเก้าอี้ ชนิดของพองน้ำเบาะนั่งและพนักพิงเป็นพองน้ำวิทยาศาสตร์เกรดเอ ตัดแต่งขึ้นรูปตามแบบของเก้าอี้

๒.๑.๒ ที่นั่ง - ที่พิง เบาะนั่งและพนักพิงเป็นพองน้ำอัดผสมพองน้ำแผ่นรองรับน้ำหนัก ตัดแต่งให้รับกับโครงเก้าอี้ ทำมาจากหนังเทียม

๒.๑.๓ ขนาด ความสูงพนักพิง ระดับ Medium backrest

๒.๑.๔ ท้าวแขน พักแขนภายในเป็นโครงสร้างเหล็ก ฉีดยุทิมทับด้วยพลาสติกอย่างดี

๒.๑.๕ ฐาน

๒.๑.๕.๑ ฐานอะลูมิเนียมปรับเงาขึ้น ๕ แฉก สามารถปรับระดับสูง - ต่ำ ได้ด้วยระบบ Gaslift height adjustment

๒.๑.๕.๒ มีอุปกรณ์ปรับเอนและล็อกได้ทุกตำแหน่ง

๒.๑.๕.๓ ลูกล้อพลาสติกอย่างดี

๒.๒ แผงพาร์ทิชั่น จำนวน ๑๐ แผงๆละ ๒,๙๕๕ บาท เป็นเงิน ๒๙,๕๕๐ บาท

๒.๒.๑ ขนาด กว้างไม่เกิน ๖๐ ซม และสูงไม่เกิน ๑๒๐ ซม. (๑๐ แผง)

กว้างไม่เกิน ๑๒๐ ซม และสูงไม่เกิน ๑๒๐ ซม. (๙ แผง)

๒.๒.๒ รูปแบบ แบบครึ่งทึบ กระจกใสสลับผ้า แบ่งเป็นส่วนทึบ ๙๐ ซม. ส่วนกระจก ๓๐ ซม.

เขียน
KH
/

๒.๒.๓ โครง

๒.๒.๓.๑ โครงพาร์ทิชั่นทั้งหมดผลิตจากวัสดุ อะลูมิเนียมฉีดยุโรป ฟันสี อีพ็อกซี ด้านล่างเว้นช่องสำหรับร้อยสายไฟ

๒.๒.๓.๒ ฝาปิดเป็นแผ่นอะลูมิเนียมฉีดยุโรป ฟันสีอีพ็อกซี โครงขาด้านในเป็นอะลูมิเนียมฉีดยุโรป ไม่ฟันสี

๒.๒.๔ อุปกรณ์ประกอบ

๒.๒.๔.๑ ตัวจบแผง (Panel end cap), เสาคต่อ ๒ ทาง (Panel connector), ฝาปิดบน (Panel top cap) ผลิตจากวัสดุ

๒.๒.๔.๒ อะลูมิเนียมฉีดยุโรป ฟันสี Power Coating อบอุ่นด้วยความร้อน

๒.๒.๕ กระจก กระจกใสความหนา ๖ มม. ติดฟิล์มผ้ารีว ลบมุมโดยรอบ

๒.๒.๖ แผ่นปิดด้านหลัง ด้านหน้าและหลังปิดด้วยไม้ หุ้มทับด้วยหนังเทียม

๒.๓ แผงพาร์ทิชั่น จำนวน ๙ แผงๆละ ๓,๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๙,๗๐๐ บาท

๒.๓.๑ ขนาด กว้างไม่เกิน ๑๒๐ ซม และสูงไม่เกิน ๑๒๐ ซม.

๒.๓.๒ รูปแบบ แบบครึ่งทึบ กระจกใสสลับผ้า แบ่งเป็นส่วนทึบ ๙๐ ซม. ส่วนกระจก ๓๐ ซม.

๒.๓.๓ โครง

๒.๓.๓.๑ โครงพาร์ทิชั่นทั้งหมดผลิตจากวัสดุ อะลูมิเนียมฉีดยุโรป ฟันสี อีพ็อกซี ด้านล่างเว้นช่องสำหรับร้อยสายไฟ

๒.๓.๓.๒ ฝาปิดเป็นแผ่นอะลูมิเนียมฉีดยุโรป ฟันสีอีพ็อกซี โครงขาด้านในเป็นอะลูมิเนียมฉีดยุโรป ไม่ฟันสี

๒.๓.๔ อุปกรณ์ประกอบ

๒.๓.๔.๑ ตัวจบแผง (Panel end cap), เสาคต่อ ๒ ทาง (Panel connector), ฝาปิดบน (Panel top cap) ผลิตจากวัสดุ

๒.๓.๔.๒ อะลูมิเนียมฉีดยุโรป ฟันสี Power Coating อบอุ่นด้วยความร้อน

๒.๓.๕ กระจก กระจกใสความหนา ๖ มม. ติดฟิล์มผ้ารีว ลบมุมโดยรอบ

๒.๓.๖ แผ่นปิดด้านหลัง ด้านหน้าและหลังปิดด้วยไม้ หุ้มทับด้วยหนังเทียม

๒.๔ ตู้บานเลื่อนทึบ จำนวน ๒ ใบๆละ ๓,๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๖๐๐ บาท

๒.๔.๑ ขนาด ความสูงไม่เกิน ๑๕๐ ซม. กว้างไม่เกิน ๑๕๐ ซม.

๒.๔.๒ โครงสร้าง ผลิตจากเหล็กแผ่น Cold Rolled Steel ความหนา ๐.๖ มม. ผ่านการพับขึ้นรูป และอาร์คประกอบ

๒.๔.๓ ตัวตู้ ภายในมีแผ่นชั้น ปรับระดับสูง-ต่ำ พร้อมตะขอรับชั้นชุปโครเมียม ด้านข้างมีตู้ยางกันกระแทก

๒.๔.๔ ประตูบานเลื่อน บานประตูหนาทึบทำจากแผ่นเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. มีมือจับ ๒ ชุด ผลิตจากวัสดุ ABS ชุปโครเมียม , กุญแจล็อกหน้าบาน ๑ ชุด , รางเลื่อนผลิตจากเหล็กเคลือบสี และลูกล้อบานเลื่อนมี ๔ ชุด ผลิตจากวัสดุ ABS

๒.๔.๕ แผ่นชั้น แต่ละแผ่นมี Shelf Reinforce เสริมเพื่อความแข็งแรง

๒.๕ ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน ๒ ใบๆละ ๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท

๒.๕.๑ ขนาด ความสูงไม่เกิน ๙๐ ซม. กว้างไม่เกิน ๑๕๐ ซม.

๒.๕.๒ โครงสร้าง ผลิตจากเหล็กแผ่น Cold Rolled Steel ความหนา ๐.๖ มม. ผ่านการพับขึ้นรูป และอาร์คประกอบ

๒.๕.๓ ตัวตู้ ภายในมีแผ่นชั้น ปรับระดับสูง-ต่ำ พร้อมตะขอรับชั้นชุปโครเมียม ด้านข้างมีตู้ยางกันกระแทก

เขียน
๗
๘/๗/๖๖

๒.๕.๔ ประตูบานเลื่อน บานประตูกระจก หนาไม่เกิน ๒ มม. มีมือจับ ๒ ชุด ผลิตจากวัสดุ ABS ชูบโครเมียม ,กุญแจล็อคหน้าบาน ๑ ชุด ,รางเลื่อนผลิตจากเหล็กเคลือบสี และลูกล้อบานเลื่อนมี ๔ ชุด ผลิตจากวัสดุ ABS

๒.๕.๕ แผ่นชั้น แต่ละแผ่นมี Shelf Reinforce เสริมเพื่อความแข็งแรง

๒.๖ ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน ๔ ใบๆละ ๓,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๘๐๐ บาท

๒.๖.๑ ขนาด ความสูงไม่เกิน ๑๕๐ ซม. กว้างไม่เกิน ๙๐ ซม.

๒.๖.๒ โครงสร้าง ผลิตจากเหล็กแผ่น Cold Rolled Steel ความหนา ๐.๖ มม. ผ่านการพ่นสี รูปและอาร์คประกอบ

๒.๖.๓ ตัวตู้ ภายในมีแผ่นชั้น ปรับระดับสูง-ต่ำ พร้อมตะขอรับชั้นชูบโครเมียม ด้านข้างมีตู้ข้างกันกระแทก

๒.๖.๔ ประตูบานเลื่อน บานประตูกระจก หนาไม่เกิน ๒ มม. มีมือจับ ๒ ชุด ผลิตจากวัสดุ ABS ชูบโครเมียม ,กุญแจล็อคหน้าบาน ๑ ชุด ,รางเลื่อนผลิตจากเหล็กเคลือบสี และลูกล้อบานเลื่อนมี ๔ ชุด ผลิตจากวัสดุ ABS

๒.๖.๕ แผ่นชั้น แต่ละแผ่นมี Shelf Reinforce เสริมเพื่อความแข็งแรง

๒.๗ ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน ๔ ใบๆละ ๔,๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๘,๘๐๐ บาท

๒.๗.๑ ขนาด ความสูงไม่เกิน ๑๘๕ ซม. และไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ ซม.

๒.๗.๒ โครงสร้าง ผลิตจากเหล็กแผ่น Cold Rolled Steel ความหนา ๐.๖ มม. ผ่านการพ่นสี รูปและอาร์คประกอบ

๒.๗.๓ ตัวตู้ ภายในมีแผ่นชั้น ปรับระดับสูง-ต่ำ พร้อมตะขอรับชั้นชูบโครเมียม ด้านข้างมีตู้ข้างกันกระแทก

๒.๗.๔ ประตูบานเลื่อน บานประตูกระจก หนาไม่เกิน ๒ มม. มีมือจับ ๒ ชุด ผลิตจากวัสดุ ABS ชูบโครเมียม ,กุญแจล็อคหน้าบาน ๑ ชุด ,รางเลื่อนผลิตจากเหล็กเคลือบสี และลูกล้อบานเลื่อนมี ๔ ชุด ผลิตจากวัสดุ ABS

๒.๗.๕ แผ่นชั้น แต่ละแผ่นมี Shelf Reinforce เสริมเพื่อความแข็งแรง

๓. หลักเกณฑ์การพิจารณา เกณฑ์ราคา

๔. ระยะเวลาการส่งมอบพัสดุ ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา/ข้อตกลง

Signature
Date