

ร่างขอบเขตของงาน ราคามาตรฐานและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกข้อเสนอ
การจัดซื้อพร้อมติดตั้งผ้าม่านศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารส่วนกลาง) จำนวน ๑ งาน

ความต้องการ ผ้าม่านหน้าต่างห้องสำนักงาน ห้องพักบริการลูกค้า ห้องจัดเลี้ยง และห้องประชุม จัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานห้องสำนักงาน ห้องพักบริการลูกค้า และห้องประชุม และเพื่อป้องกันแสง และปกปิดความไม่เหมาะสมแก่สายตาตามบุคลาภายนอก ของผู้ใช้งานแต่ละห้อง

๑. ห้องสำนักงาน ชั้น ๒ จำนวน ๒ ห้อง จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

คุณสมบัติผ้าม่านแบบจีบ

- ๑.๑. เนื้อผ้าผลิตจากโพลีเอสเตอร์ ๑๐๐%
- ๑.๒. ขนาดผ้าม่านไม่ต่ำกว่า ๓.๖๕ x ๑.๖๐ เมตร
- ๑.๓. ผ้าม่านเป็นแบบม่านจีบ
- ๑.๔. เนื้อผ้าสามารถกันแสง ญี่วี ได้ไม่ต่ำกว่า ๘๐% และสามารถป้องกันเชื้อราได้
- ๑.๕. สามารถถอดซักทำความสะอาดด้วยเครื่องซักผ้าได้
- ๑.๖. ร่างม่านจีบทำมาจากอลูมิเนียม เคลือบสีขาว

๒. ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ จำนวน ๑ ห้อง จำนวน ๔ ชุด ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

คุณสมบัติผ้าม่านแบบจีบ

- ๒.๑. เนื้อผ้าผลิตจากโพลีเอสเตอร์ ๑๐๐%
- ๒.๒. ขนาดผ้าม่านไม่ต่ำกว่า ๓.๗๕ x ๑.๙๐ เมตร
- ๒.๓. ผ้าม่านเป็นแบบม่านจีบ
- ๒.๔. เนื้อผ้าสามารถกันแสง ญี่วี ได้ไม่ต่ำกว่า ๘๐% และสามารถป้องกันเชื้อราได้
- ๒.๕. สามารถถอดซักทำความสะอาดด้วยเครื่องซักผ้าได้
- ๒.๖. ร่างม่านจีบทำมาจากอลูมิเนียม เคลือบสีขาว

๓. ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ จำนวน ๑ ห้อง

คุณสมบัติผ้าม่านแบบจีบ

- ๓.๑. ขนาดผ้าม่านไม่ต่ำกว่า ๓.๑๕ x ๑.๙๐ เมตร จำนวน ๓ ชุด ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

๓.๑.๑. เนื้อผ้าผลิตจากโพลีเอสเตอร์ ๑๐๐%

๓.๑.๒. ผ้าม่านเป็นแบบม่านจีบ

๓.๑.๓. เนื้อผ้าสามารถกันแสง ญี่วี ได้ไม่ต่ำกว่า ๘๐% และสามารถป้องกันเชื้อราได้

๓.๑.๔. สามารถถอดซักทำความสะอาดด้วยเครื่องซักผ้าได้

๓.๑.๕. ร่างม่านจีบทำมาจากอลูมิเนียม เคลือบสีขาว

๑. นางสาวสวิตา ออยสุขชี

๒. นางสาวสุวรรณा สิทธนาวัฒน์

๓. นายฉัตรชัย นิยะบุญ

๖๓๙ ๘๖๘

๘/๑/๖๘

๗๗๗ ๘๖๘

๓.๒. ขนาดผ้าม่านไม่ต่ำกว่า 1.05×1.50 เมตร จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท
(หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓.๒.๑. เนื้อผ้าผลิตจากโพลีเอสเตอร์ ๑๐๐%

๓.๒.๒. ผ้าม่านเป็นแบบผ่านจีบ

๓.๒.๓. เนื้อผ้าสามารถกันแสง ยูวี ได้ไม่ต่ำกว่า ๘๐% และสามารถป้องกันเชื้อราได้

๓.๒.๔. สามารถถอดซักทำความสะอาดด้วยเครื่องซักผ้าได้

๓.๒.๕. ร่างม่านจีบทำมาจากอลูมิเนียม เคลือบสีขาว

๔. ห้องจัดเลี้ยง ชั้น ๑ จำนวน ๑ ห้อง จำนวน ๙ ชุด ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท

เป็นเงิน ๑๑,๕๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

คุณสมบัติผ้าม่านแบบเจาะตาไก่

๔.๑. ขนาดผ้าม่านไม่ต่ำกว่า 3.65×1.60 เมตร

๔.๒. เนื้อผ้าผลิตจากโพลีเอสเตอร์ ๑๐๐%

๔.๓. ผ้าม่านเป็นแบบเจาะตาไก่

๔.๔. เนื้อผ้าสามารถกันแสง ยูวี ได้ไม่ต่ำกว่า ๘๐% และสามารถป้องกันเชื้อราได้

๔.๕. สามารถถอดซักทำความสะอาดได้

๔.๖. ร่างม่านตาไก่ทำมาจากเหล็ก ชุบสีดำ

๔.๗.. ห่วงตาไก่สีดำ

๕. ห้องพัก ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๑ - ๓๐๙ จำนวน ๙ ห้อง

คุณสมบัติผ้าม่านแบบเจาะตาไก่ ๒๖,๒๐๐

๕.๑. ขนาดผ้าม่านไม่ต่ำกว่า 3.20×2.00 เมตร (ห้อง ๓๐๑ - ๓๐๔ และ ห้อง ๓๐๖ - ห้อง ๓๐๙)

จำนวน ๙ ชุด ๆ ละ ๓,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๕,๖๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๕.๑.๑. เนื้อผ้าผลิตจากโพลีเอสเตอร์ ๑๐๐%

๕.๑.๒. ผ้าม่านเป็นแบบเจาะตาไก่

๕.๑.๓. เนื้อผ้าสามารถกันแสง ยูวี ได้ไม่ต่ำกว่า ๘๐% และสามารถป้องกันเชื้อราได้

๕.๑.๔. สามารถถอดซักทำความสะอาดได้

๕.๑.๕. ร่างม่านตาไก่ทำมาจากเหล็ก ชุบสีดำ

๕.๑.๖. ห่วงตาไก่สีดำ

๕.๒. ขนาดผ้าม่านไม่ต่ำกว่า 1.30×1.75 เมตร (ห้อง ๓๐๙) จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๑,๖๐๐ บาท

เป็นเงิน ๑,๖๐๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) (เป็นช่องหน้าต่างเล็ก ๑ บาน)

๕.๒.๑. เนื้อผ้าผลิตจากโพลีเอสเตอร์ ๑๐๐%

๕.๒.๒. ผ้าม่านเป็นแบบเจาะตาไก่

๕.๒.๓. เนื้อผ้าสามารถกันแสง ยูวี ได้ไม่ต่ำกว่า ๘๐% และสามารถป้องกันเชื้อราได้

๕.๒.๔. สามารถถอดซักทำความสะอาดได้

๕.๒.๕. ร่างม่านตาไก่ทำมาจากเหล็ก ชุบสีดำ

๕.๒.๖. ห่วงตาไก่สีดำ

๑. นางสาวสวิตา อุยสุขชี

๒. นางสาวสุวรรณ สิทธนาวีวนิษฐ์

๓. นายฉัตรชัย นิยะบุญ

๑๓๓ ๐๖๖

๑๑/๑๑

๑๗๗/๑๗๗

๕.๓. ขนาดผ้าม่านไม่ต่ำกว่า ๓.๖๕ x ๒.๐๐ เมตร (ห้อง ๓๐๕) จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๓,๒๐๐ บาท
เป็นเงิน ๓,๒๐๐ บาท (สามพันสองร้อยบาทถ้วน)

๕.๓.๑. เนื้อผ้าผลิตจากโพลีเอสเตอร์ ๑๐๐%

๕.๓.๒. ผ้าม่านเป็นแบบเจาะตาไก่

๕.๓.๓. เนื้อผ้าสามารถกันแสง ยูวี ได้ไม่ต่ำกว่า ๘๐% และสามารถป้องกันเชื้อราได้

๕.๓.๔. สามารถถอดซักทำความสะอาดได้

๕.๓.๕. แรงม่านตาไก่ทำมาจากเหล็ก ชุบสีดำ

๕.๓.๖. ห่วงตาไก่สีดำ

๖. ห้องพัก ชั้น ๔ (A 1 ห้อง ๔๐๑ และ B 1 ห้อง ๔๐๒) จำนวน ๒ ห้อง
คุณสมบัติผ้าม่านแบบเจาะตาไก่

๖.๑. ขนาดผ้าม่านไม่ต่ำกว่า ๓.๖๕ x ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๖.๑.๑. เนื้อผ้าผลิตจากโพลีเอสเตอร์ ๑๐๐%

๖.๑.๒. ผ้าม่านเป็นแบบเจาะตาไก่

๖.๑.๓. เนื้อผ้าสามารถกันแสง ยูวี ได้ไม่ต่ำกว่า ๘๐% และสามารถป้องกันเชื้อราได้

๖.๑.๔. สามารถถอดซักทำความสะอาดได้

๖.๑.๕. แรงม่านตาไก่ทำมาจากเหล็ก ชุบสีดำ

๖.๑.๖. ห่วงตาไก่สีดำ

๖.๒. ขนาดผ้าม่านไม่ต่ำกว่า ๓.๙๐ x ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๖.๒.๑. เนื้อผ้าผลิตจากโพลีเอสเตอร์ ๑๐๐%

๖.๒.๒. ผ้าม่านเป็นแบบเจาะตาไก่

๖.๒.๓. เนื้อผ้าสามารถกันแสง ยูวี ได้ไม่ต่ำกว่า ๘๐% และสามารถป้องกันเชื้อราได้

๖.๒.๔. สามารถถอดซักทำความสะอาดได้

๖.๒.๕. แรงม่านตาไก่ทำมาจากเหล็ก ชุบสีดำ

๖.๒.๖. ห่วงตาไก่สีดำ

๗. ห้องพัก ชั้น ๔ (ห้อง ๔๐๓ - ห้อง ๔๐๔)

คุณสมบัติผ้าม่านแบบเจาะตาไก่

๗.๑. ขนาดผ้าม่านไม่ต่ำกว่า ๓.๙๐ x ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑๖ ห้อง จำนวน ๑๖ ชุด ๆ ละ ๖,๑๐๐ บาท
เป็นเงิน ๙๗,๖๐๐ บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๗.๑.๑. เนื้อผ้าผลิตจากโพลีเอสเตอร์ ๑๐๐%

๗.๑.๒. ผ้าม่านเป็นแบบเจาะตาไก่

๗.๑.๓. เนื้อผ้าสามารถกันแสง ยูวี ได้ไม่ต่ำกว่า ๘๐% และสามารถป้องกันเชื้อราได้

๗.๑.๔. สามารถถอดซักทำความสะอาดได้

๗.๑.๕. แรงม่านตาไก่ทำมาจากเหล็ก ชุบสีดำ

๗.๑.๖. ห่วงตาไก่สีดำ

๑. นางสาวสวิตา อุยสุขชี

๒. นางสาวสุวรรณा สิทธนาวิวัฒน์

๓. นายฉัตรชัย นิยะบุญ

ผู้จัดทำ

๑๑๖

ครุฑ์ พงษ์

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๑. เป็นสินค้าใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานหรือถูกซื้อมาแล้ว
- ๔.๒. รับประกันคุณภาพ และบริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่รับมอบงานครบถ้วน
- ๔.๓. ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกตัวจริง ที่ระบุรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณา
- ๔.๔. ในระยะเวลาที่รับประกันหากเกิดการชำรุด เนื่องจากการใช้งานปกติ ผู้ขายต้องทำการแก้ไขให้ใช้การได้ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วลัง ๓ ครั้ง ยังใช้การไม่ได้ตามปกติ ผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าใหม่ภายใน ๑๕ วัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งค่าอะไหล่และค่าบริการ
- ๔.๕. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างพ้า สี ขนาด ๑๒ x ๑๒ ซม. มาให้คณะกรรมการพิจารณา อย่างน้อย ๑ ชิ้น
- ๔.๖. ระยะเวลาการส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามตัญญา

ลงชื่อ
(นางสาวสวิตา อุยสุขชี)

ลงชื่อ
(นางสาวสุวรรณ สิทธนาวิวัฒน์)

ลงชื่อ
(นายฉัตรชัย นิยะบุญ)