

รายละเอียดคุณลักษณะ ราคาากลาง และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ครุภัณฑ์พาหนะ จำนวน 7 ชุด ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
จำนวนเงิน 499,743.50 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบสตางค์)

ครุภัณฑ์พาหนะ จำนวน 7 ชุด ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วย

1. พาหนะงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

1. พาหนะส่วนที่บนขนาด 90 ซม. /กระจุกรวมเฟรมขนาด 30 ซม.
2. ผลิตจาก PVC สีชมพู
3. กรอบอะลูมิเนียม ไม่เป็นสนิม สีเทา
4. พาหนะกึ่ง/กระจุกขัดลาย ขนาด 120 X 120 ซม. จำนวน 2 ชิ้น
5. พาหนะกึ่ง/กระจุกขัดลาย ขนาด 125 X 120 ซม. จำนวน 2 ชิ้น
6. พาหนะกึ่ง/กระจุกขัดลาย ขนาด 135 X 120 ซม. จำนวน 2 ชิ้น
7. พาหนะกึ่ง/กระจุกขัดลาย ขนาด 150 X 120 ซม. จำนวน 3 ชิ้น

2. พาหนะงานทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

1. พาหนะส่วนที่บนขนาด 90 ซม. /กระจุกรวมเฟรมขนาด 30 ซม.
2. ผลิตจาก PVC สีชมพู
3. กรอบอะลูมิเนียม ไม่เป็นสนิม สีเทา
4. พาหนะกึ่ง/กระจุกขัดลาย ขนาด 90 X 120 ซม. จำนวน 4 ชิ้น
5. พาหนะกึ่ง/กระจุกขัดลาย ขนาด 105 X 120 ซม. จำนวน 6 ชิ้น
6. พาหนะกึ่ง/กระจุกขัดลาย ขนาด 118 X 120 ซม. จำนวน 2 ชิ้น
7. พาหนะกึ่ง/กระจุกขัดลาย ขนาด 120 X 120 ซม. จำนวน 1 ชิ้น
8. พาหนะกึ่ง/กระจุกขัดลาย ขนาด 130 X 120 ซม. จำนวน 2 ชิ้น
9. พาหนะกึ่ง/กระจุกขัดลาย ขนาด 135 X 120 ซม. จำนวน 4 ชิ้น

3. พาหนะงานสภามหาวิทยาลัย จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

1. พาหนะส่วนที่บนขนาด 120 ซม. /กระจุกรวมเฟรมขนาด 30 ซม.
2. ผลิตจาก PVC สีชมพู
3. กรอบอะลูมิเนียม ไม่เป็นสนิม สีเทา
4. พาหนะกึ่ง/กระจุกขัดลาย ขนาด 85 X 150 ซม. จำนวน 2 ชิ้น
5. พาหนะกึ่ง/กระจุกขัดลาย ขนาด 90 X 150 ซม. จำนวน 2 ชิ้น
6. พาหนะกึ่ง/กระจุกขัดลาย ขนาด 95 X 150 ซม. จำนวน 2 ชิ้น
5. พาหนะกึ่ง/กระจุกขัดลาย ขนาด 100 X 150 ซม. จำนวน 3 ชิ้น
4. พาหนะกึ่ง/กระจุกขัดลาย ขนาด 115 X 150 ซม. จำนวน 2 ชิ้น
8. พาหนะกึ่ง/กระจุกขัดลาย ขนาด 120 X 150 ซม. จำนวน 2 ชิ้น
9. พาหนะกึ่ง/กระจุกขัดลาย ขนาด 145 X 150 ซม. จำนวน 2 ชิ้น

20
20
20

4. พาติชั้นงานนิติการ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

1. พาติชั้นส่วนทึบขนาด 90 ซม. /กระจกรวมเฟรมขนาด 30 ซม.
2. ผลิตจาก PVC สีชมพู
3. กรอบอะลูมิเนียม ไม่เป็นสนิม สีเทา
4. พาติชั้นกึ่ง/กระจกขัดลาย ขนาด 95 X 120 ซม. จำนวน 6 ชั้น
5. พาติชั้นกึ่ง/กระจกขัดลาย ขนาด 100 X 120 ซม. จำนวน 2 ชั้น
6. พาติชั้นกึ่ง/กระจกขัดลาย ขนาด 150 X 120 ซม. จำนวน 1 ชั้น

5. พาติชั้นงานบริหารทรัพย์สินและหารายได้ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

1. พาติชั้นส่วนทึบขนาด 90 ซม. /กระจกรวมเฟรมขนาด 30 ซม.
2. ผลิตจาก PVC สีชมพู
3. กรอบอะลูมิเนียม ไม่เป็นสนิม สีเทา
4. พาติชั้นกึ่ง/กระจกขัดลาย ขนาด 105 X 120 ซม. จำนวน 4 ชั้น
5. พาติชั้นกึ่ง/กระจกขัดลาย ขนาด 150 X 120 ซม. จำนวน 3 ชั้น

6. พาติชั้นศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (IDLC) จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

1. พาติชั้นส่วนทึบขนาด 90 ซม. /กระจกรวมเฟรมขนาด 30 ซม.
2. พาติชั้นสีเทาหุ้มผ้า
3. กรอบอะลูมิเนียม ไม่เป็นสนิม สีเทา
4. พาติชั้นกึ่ง/กระจกขัดลาย ขนาด 120 X 120 ซม. จำนวน 3 ชั้น
5. พาติชั้นกึ่ง/กระจกขัดลาย ขนาด 125 X 120 ซม. จำนวน 10 ชั้น
6. พาติชั้นกึ่ง/กระจกขัดลาย ขนาด 150 X 120 ซม. จำนวน 4 ชั้น
7. พาติชั้น/ทึบล้วน ขนาด ขนาด 125 X 120 ซม. จำนวน 2 ชั้น
8. พาติชั้น/ทึบล้วน ขนาด ขนาด 150 X 120 ซม. จำนวน 2 ชั้น

7. พาติชั้นห้องวิศวกรรม จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย


1. พาติชั้นส่วนทึบขนาด 100 ซม. /กระจกรวมเฟรมขนาด 40 ซม.
2. พาติชั้นสีเทาหุ้มผ้า
3. กรอบอะลูมิเนียม ไม่เป็นสนิม สีเทา
4. พาติชั้นกึ่ง/กระจกขัดลาย ขนาด 70 X 140 ซม. จำนวน 2 ชั้น
5. พาติชั้นกึ่ง/กระจกขัดลาย ขนาด 90 X 140 ซม. จำนวน 26 ชั้น
6. พาติชั้นกึ่ง/กระจกขัดลาย ขนาด 95 X 140 ซม. จำนวน 1 ชั้น
7. พาติชั้นกึ่ง/กระจกขัดลาย ขนาด 100 X 140 ซม. จำนวน 1 ชั้น
8. พาติชั้นกึ่ง/กระจกขัดลาย ขนาด 150 X 140 ซม. จำนวน 1 ชั้น

ระยะเวลาส่งมอบ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

Ami
คณิศรา
ม
อ.ม.!

อ.อ.


МНЕДУН



ห้องพยาบาลบุคคล HR 120 (90/30)

วงสี่เหลี่ยม

ตู้เอกสาร



Министерство
П. Р.

॥

100

100

100

120

120

પ્રવચન

เจ้าพระยา

ยังไม่รู้แบบทางเข้า / ออก ?

ॐ

6.

५

95

95

60

115

115

85

85

100

145

145

60

90

90

Dr. J. S.


9/10/20

21

Dgmi

ห้องนิติการ 120 (90/30)


หนังสือพิมพ์



↑ ประตูด้านหน้า ↑

ห้องบริหารทรัพยากร 120 (90/30)

พ.ร.บ. ๒๕๖๒





2000
 2000
 2000


↑ ประตูด่านน้ำ ↑

ห้อง IDLC 120 (90/30)


สีเทา หุ้มผ้า



ประตูเหล็ก




** ติดฟิล์มสูง 110 CM



ปิดประตู

** ติดฟิล์มสูงเดิมบานทั้ง 2 บาน

สี่เท่า ห้าเท่า

2nd Qs 2nd L.